

Gráfico avanzado



Índice

Introducción	04
Funcionalidades	04
Requisitos técnicos.....	05
Activos y opciones del gráfico	06
Barra de navegación principal y comparativa.....	06
Menú "Archivo": Cargar y guardar los gráficos y plantillas	06
Datos de compresión y período de tiempo del gráfico	08
Tipos de gráficos	09
Colores del gráfico	10
Organizar la gráfica	11
Mostrando datos adicionales sobre el gráfico	11
Indicadores	12
Agregar un indicador al gráfico	12
Cambiar las propiedades de un indicador insertado.....	13
Eliminación de un indicador del gráfico	14
Herramientas de dibujo	15
Utilizando las herramientas de dibujo	15
Colores y estilos de línea.....	17
Eliminar objetos de dibujo.....	17
Indicadores - Glosario	18
Aroon	18
Balance de volúmenes	18
Bandas de Bollinger	19
Bearish engulfing	19
Bullish engulfing.....	19
Dark cloud.....	20
Desviación estándar	20
Directional movement minus / plus.....	20
Dogi	20
Estocástico lento / rápido	21
Estocástico RSI	21
Evening star.....	21
Hammer	21
Hichimoku Kinko Hyo.....	22
Indicador de fuerza relativa (rsi)	23
Índice de canal de mercancías (cci).....	23
Índice de fuerza relativa de Cutter.....	23
Índice de movimiento direccional (ADX)	24

Índice

Índice de promedio direccional (ADX)	24
Índice de volumen negativo	24
Índice de volumen positivo	25
Línea de acumulación-distribución	25
Linear regression	25
MACD - Moving average convergence divergence	25
MACD Forest	26
Momentum	27
Morningstar	27
Oscilador de Aroon	28
Oscilador de Chaikin	28
Oscilador definitivo	29
Piercing	29
Promedio de Rango Verdadero	29
Promedio Móvil Triple	30
Promedio Móvil Exponencial	30
Promedio Móvil Ponderado	31
Promedio Móvil Simple	31
Rango de Porcentaje de Williams (%R)	32
Rango Verdadero	32
RSL Levy	33
S.A.R. Parabólico	33
Shooting Star	33
Sistema de movimiento direccional	33
Tasa de cambio de precio	34
TRIX	34
Volatilidad	35
Zigzag	35

Introducción

Las gráficas interactivas (en adelante Terminal interactivo) está basado en tecnología HTML5 que permite su reproducción en múltiples dispositivos basados en múltiples sistemas operativos, siendo totalmente operativa en entornos clásicos como Windows, OSx o Linux y en sistemas Android, iOS, Windows Phone o Sailfish.

No obstante el uso de la aplicación está optimizado para resoluciones iguales o superiores a 768x1024 px. (estándar Tablets), si bien en móviles de gran formato de última generación alcanzan estas resoluciones no se recomienda el uso en dispositivos de menor tamaño.



Funcionalidades

El Terminal interactivo incluye las siguientes Funcionalidades:

- Intradía con visión hasta tick by tick.
- Histórico de 10 años.
- Línea, barra (OHLC, HLC), velas japonesas y montaña.
- Intervalo de cotización configurable e interactivo.
- 80 indicadores con configuración libre de parámetros.
- Zoom interactivo y panning.
- Ventana de información de datos detallados de cotización.

- Herramientas de dibujo (líneas, canales, figuras, 3 tipos de Fibonacci, canales de desviación, Andrews Pitchfork, etc.).
- Comparativa múltiples instrumentos (hasta 3).
- Anotaciones en gráfico: min/máx., leyendas, anotaciones...
- Buscador de instrumentos por nombre/nemo y por mercado.
- Listado de índices y componentes.
- Ordenación de listados por nombre, último precio y cambio.
- Apertura de gráficos de instrumentos múltiples (ventanas independientes).
- Cuadro de resumen superior de cotización del instrumento principal.
- Cotización de índice de referencia integrado.

Requisitos técnicos

Los requerimientos técnicos mínimos para poder utilizar el terminal interactivo son:

- Un ordenador, tablet o móvil de gran formato con un acceso a Internet (como se indica en epígrafe anterior en móviles de formato de menor tamaño algunos elementos no se mostrarán correctamente).
- Conexión a internet 3G o superior a 1 Mb.
- Un navegador Internet Explorer 8.0 o superior, Firefox, Opera, Chrome, o Safari.
- Un S.O. basado en Windows, OSx, Linux, Android, iOS, Windows Phone o Sailfish.
- Se recomienda el uso de teclado.

Activos y opciones del gráfico

Con Terminal interactivo usted puede mostrar varios instrumentos (por ejemplo, índices, valores o cruces de divisas) en un gráfico interactivo. También se puede **agregar indicadores y dibujar dentro del gráfico**.

El gráfico que está viendo puede ser **guardado** para su posterior uso.


Barra de navegación principal y comparativa

La barra de navegación principal se encuentra en la parte superior del área del gráfico, en ella se muestran todas las funcionalidades que permiten interactuar con los elementos y la forma de visualizar los mismos.



A continuación se presentan las funcionalidades de cada uno de los elementos que componen esta barra:

Menú "Archivo": Cargar y guardar los gráficos y plantillas



Para cargar y guardar los **gráficos**:


- Haga clic en el menú Archivo en la esquina superior izquierda del gráfico y seleccione **Guardar** para guardar el **gráfico e instrumento** actual, incluyendo todos los símbolos, los indicadores y los objetos de dibujo.
- Haga clic en el menú Archivo y seleccione **Cargar** para abrir un gráfico guardado.

Para cargar y guardar las **plantillas**:

- Haga clic en el menú Archivo y seleccione **Guardar plantilla** para guardar el gráfico actual como una plantilla. Una plantilla guarda la misma información que un gráfico, pero **NO guarda el instrumento** seleccionado ni tampoco **cualquier objeto creado con herramientas de dibujo** (por ejemplo, líneas de tendencia).
- Haga clic en el menú Archivo y seleccione **Cargar plantilla** para aplicar una plantilla guardada **al instrumento que tenga actualmente seleccionado**. Esto significa que toda la información almacenada en la plantilla (por ejemplo, configuración de gráficos, símbolos de comparación e indicadores) se añadirá al instrumento seleccionado como "principal".

IMPORTANTE: Al cargar una "plantilla" o "gráfico" se perderá la configuración que se tenga en ese momento seleccionada, además si se carga un "gráfico" se cargará también el instrumento suscrito al mismo.

Para guardar un "**gráfico**" o "**plantilla**" solamente tiene que dar un nombre a la misma y pulsar "Guardar" en el panel emergente:




La cantidad de gráficos o plantillas guardados se guardan de forma local, por lo que existe un límite predefinido de aproximadamente 40 plantillas o gráficos.

En el caso de sobrepasar este límite se permite seguir guardando nuevas plantillas o gráficos, pero con ello se eliminan las más antiguas guardadas en memoria.

Datos de compresión y período de tiempo del gráfico

- El menú "**tipo de período**" le mostrará por defecto una visión diaria (gráfico de cierres diarios), si desea tener una visión diferente ha de seleccionar en el desplegable con las siguientes opciones:
 - Segundo a segundo
 - 1 minuto
 - 5 minutos
 - 15 minutos
 - 30 minutos
 - Diario
 - Semanal
 - Mensual
 - Anual



- El menú "**intervalos de fechas**" le mostrará por defecto una visión de los últimos 12 meses de cotización del instrumento, si desea tener una visión diferente ha de seleccionar en el desplegable con las siguientes opciones:
 - 1 mes
 - 3 meses
 - 6 meses
 - 1 año (visión por defecto)
 - 3 años
 - 5 años

Tipos de gráficos

Se permite la elección de uno de los siguientes tipos de gráficos en la lista desplegable. Este tipo de gráfico se aplicará para el símbolo principal del gráfico.




	Gráfico de líneas	El Cierre (close) de los precios dentro activo (gráfica tick por tick) se trazan como una línea continua. Este es el tipo de gráfico más básico. Ofrece una visión simple y ordenada de la evolución del precio de un activo.
	Gráfico de velas	La apertura, máximo, mínimo y cierre de los precios de un activo se trazan como velas japonesas. Una vela japonesa se compone de un cuerpo, que se dibuja entre los precios de apertura y cierre, con una sombra superior (alto) y una sombra inferior (bajo). El cuerpo es generalmente verde si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura (aumento de color) y rojo si la Cerrar precio es menor que la Open de precios (caída de color). Si los precios de apertura y cierre son iguales, la vela no tiene ningún cuerpo y es generalmente azul (color de igualdad).
	Gráfico de barras (OHLC)	La apertura, máximo, mínimo y cierre de los precios de un activo se trazan como barras. Los precios de apertura y cierre están en los límites superiores e inferiores de una barra. El precio de apertura se muestra en la parte izquierda de la barra y el en el lado derecho el precio cierre. Ofrece más información acerca de la evolución del precio de un activo que el gráfico de líneas en una vista condensada.
	Gráfico de barras (HLC)	Este tipo de gráfico es similar a la OHLC bar gráfico, pero sólo muestra el Alta, Low y Estrecha precios del símbolo.
	Gráfico de montaña	Los precios de cierre de la de un activo se trazan como una línea continua. El área entre la línea de precio y la línea cero del gráfico se rellena con un color transparente.
	Gráfico de histograma	Los precios de cierre de la de un activo se trazan como columnas verticales. Este tipo de gráfico ofrece la misma información que un gráfico de líneas en una vista diferente.
	Heiken Ashi	El Heiken Ashi utiliza valores de períodos anteriores para calcular promediando los valores Máximo, Mínimo, Apertura y Cierre, de manera que visualmente sea más fácil determinar cuál es la tendencia actual y eventualmente predecir un posible cambio de tendencia.
	Equi volume	El tipo de gráfico equivolume es sumamente parecido al de velas pero en lugar de utilizar velas utiliza barras con volumen, las barras tienen un ancho que significa el volumen operado en ese día.
	Gráfico de puntos	Este tipo de gráfico muestra los cambios en las cotizaciones - tanto las alzas como las bajas - que superan determinado importe, previamente establecido.
	Step chart	Este tipo de gráfico representa los movimientos en el precio del instrumento como una línea recta que a diferencia del clásico gráfico de montaña ayuda a apreciar mejor los movimientos laterales en la serie.

Colores del gráfico

Para cambiar los **colores** de un símbolo:

- Haga clic en el nombre del símbolo (parte superior de la superficie de la ventana principal del gráfico, en el ejemplo "Abengoa").
- En el cuadro de diálogo que aparece, adaptar los colores con sus necesidades.



Dependiendo del tipo de gráfico, diferentes ajustes de color están disponibles:

- Para gráficos de montaña y los gráficos de líneas, se puede definir un **color de línea**. Este color se utiliza también para el área transparente en los gráficos de la montaña.
- Para gráficos de barras, gráficos de velas e histograma, puede definir un **color valor subiendo** (Abrir < Cerrar), un **color valor cayendo** (Abrir > Cerrar) y un **color no cambio** (Abrir = Cerrar).

Organizar la gráfica

Puede agregar datos específicos (como el volumen) al gráfico y zoom dentro y fuera del gráfico.

Mostrando datos adicionales sobre el gráfico

Haga clic en uno de los iconos de las siguientes opciones para mostrar los datos adicionales sobre el gráfico. Se muestran iconos activados en un color diferente. Algunos iconos son activos por defecto, puede desactivarlos con un clic.



Uso en el eje Y de una **escala de precio de porcentaje**. La primera carga Cerrar precio representa 0%. Este modo es útil para comparar la representación de varios símbolos.

Cuando está desactivado, se utiliza una **escala de precios lineal**. Muestra los precios absolutos del símbolo principal desde su mínimo a su máximo durante el período de tiempo visible.



Uso en el eje Y de una **escala de precio logarítmico**.



Muestran el **volumen** del símbolo principal en un panel nuevo.



Mostrar el **panel Historia**. El panel de historia muestra una visión general del desarrollo del activo principal para el período completo de tiempo que se cargue en el gráfico. La sección que está visible actualmente en el panel principal del gráfico está resaltada en el panel Historia.



Mostrar las líneas de **cuadrícula** en el gráfico.



Mostrar el **último valor** del activo principal como una línea en el gráfico y como una etiqueta en la escala de precios.



Mostrar el cursor en **forma de Cruz** que muestra la posición actual del ratón con etiquetas en las escalas de tiempo y precio.

Indicadores

Los indicadores se aplican a los datos de precio del activo principal en el gráfico. Visualizar los datos disponibles de una manera diferente por lo que se puede interpretar más fácilmente.

Agregar un indicador al gráfico

- Haga clic en el botón "añadir indicador".




- En el cuadro de diálogo añadir indicador, haga clic en el indicador que desea insertar. Puede buscar un indicador escribiendo su nombre en el campo de búsqueda en la parte superior.




- Para facilitar la búsqueda en la parte superior del listado existe la opción de poner el nombre del indicador que se está buscando

Cambiar las propiedades de un indicador insertado

- Haga clic en el nombre del indicador.
- En el cuadro de diálogo que aparece, adaptar los parámetros y la configuración de estilo para sus necesidades.



- Para el estilo y colores de la línea o líneas clic en el cuadro "Estilo"



Eliminación de un indicador del gráfico

- Haga clic en el botón X junto al nombre del indicador:
- Si el indicador se muestra como "nuevo panel", al eliminarlo desaparecerá dicho panel.

Herramientas de dibujo

Al dibujar en el gráfico, utilice herramientas de dibujo como líneas de tendencia, canales de tendencia, Fibonacci, etc. para interpretar la evolución del precio de un activo. Con la mayoría de las herramientas de dibujo, tiene que definir uno o más puntos de referencia que indican que se debe colocar el objeto de dibujo en el gráfico. Más tarde puede mover estos puntos de referencia arrastrándolos con el ratón.

Utilizando las herramientas de dibujo

- Haga clic en un icono de la herramienta de dibujo (véase la lista de herramientas de dibujo disponibles más abajo).
- Haga clic en el gráfico en el primer punto de referencia de la del dibujo de objeto y mantenga el botón de ratón hacia abajo.
- Mover el puntero del ratón hasta el segundo punto de referencia de objeto de dibujo y suelte el botón del ratón.
 - Excepción: Las líneas horizontales, flechas y el texto no es necesario un segundo punto de referencia.
- Cuando dibujo un canal de tendencia o un Pitchfork Andrews, definir una referencia tercer punto al mover el puntero del ratón lejos y haciendo clic en la distancia donde desea colocar el último punto de referencia.



Línea

Una línea de tendencia se usa para marcar tendencias significativas y novedades en el gráfico.

Necesita dos puntos de referencia para dibujar una línea de tendencia. Los puntos de referencia son colocados en pivotes, por ejemplo, en dos niveles máximos (tendencia alcista) o dos bajas (alcista).



Línea horizontal

Una línea horizontal normalmente sirve de soporte o resistencia.

Sólo necesita un punto de referencia para dibujar una línea horizontal. El punto de referencia se sitúa en el nivel de precio donde desea que la línea que aparezca.



Canal de tendencia

Un canal de tendencia consiste esencialmente en dos líneas de tendencia paralela que rodean las series cronológicas que tendencias.

Necesita tres puntos de referencia para dibujar un canal de tendencia. Los dos primeros puntos definen una línea de tendencia normal, mientras que el tercer punto define la distancia de la segunda línea de la primera línea de tendencia.



Rectángulo

Un rectángulo puede utilizarse para resaltar la opción de una sección de un gráfico.

Necesita dos puntos de referencia para dibujar un rectángulo: el primer punto se coloca en la esquina superior izquierda del rectángulo, el otro en la esquina inferior derecha.



Círculo

Círculos pueden utilizarse para marcar áreas significativas en un gráfico.

Necesita dos puntos de referencia para dibujar un círculo: el primer punto se sitúa en el punto central del círculo, con el segundo elegir su tamaño.



Fan de Fibonacci

Un Fan de Fibonacci comienza con una línea de tendencia (línea de base) y crea apoyo / líneas de resistencia en los llamados niveles de Fibonacci de 38,2%, 50% y el 61,8%. Necesita dos puntos de referencia para dibujar un fan de Fibonacci. Los puntos de referencia definen la línea de base del ventilador y se colocan en recientes pivotes consecutivos (por ejemplo, un alta y la baja siguiente). La distancia vertical entre los dos puntos de referencia se divide en los niveles de Fibonacci. Las líneas de ventilador se dibujan desde el punto de partida a través de los niveles de Fibonacci.



Retracements Vertical de Fibonacci

Retracements Vertical de Fibonacci se utilizan para un período de tiempo determinado base de proyectos en el futuro. Por esto, puede intentar interpretar la evolución del precio de un activo basado en intervalos de tiempo para predecir cuándo por ejemplo el próximo movimiento significativo llevará a cabo.

Necesita dos puntos de referencia para dibujar Retracements Vertical de Fibonacci. Los dos puntos definen el primer intervalo (base). Todos los otros intervalos, a continuación, se calculan en función de este intervalo de referencia, mediante la secuencia de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... veces el intervalo de base). Esto significa que los dos primeros intervalos tendrá el mismo tamaño, el intervalo de tercero será doble tamaño, el cuarto intervalo tres veces como grande, etc.



Retracements de Fibonacci

Retracements de Fibonacci comienzan con una línea de tendencia (línea de base) y dividirlo en los llamados niveles de Fibonacci. Las líneas horizontales en esos niveles se creen para proporcionar apoyo / resistencia cuando el precio se mueve en la dirección opuesta de la tendencia actual (retracements).

Necesita dos puntos de referencia para dibujar Retracements de Fibonacci. Los puntos de referencia definen la línea de base y se colocan en recientes pivotes consecutivos (por ejemplo, una alta y la baja siguiente). La distancia vertical entre los dos puntos de referencia se divide en los niveles de Fibonacci.



Arcos de Fibonacci

Con arcos de Fibonacci, puede intentar identificar los niveles de soporte y resistencia en los llamados niveles de Fibonacci de 38,2%, 50% y el 61,8%.

Necesita dos puntos de referencia para dibujar arcos de Fibonacci. Los puntos de referencia definen la línea de base y se colocan en recientes pivotes consecutivos (por ejemplo, una alta y la baja siguiente). La distancia vertical entre los dos puntos de referencia se divide en los niveles de Fibonacci. Las líneas de arco, a continuación, se basan en el segundo punto con los radios de las distancias resultantes.



Andrews Pitchfork

El Pitchfork Andrews (también llamado líneas de media) puede utilizarse para dibujar un canal de líneas de soporte y resistencia, junto con una línea media.

La horca necesita tres puntos de referencia que se obtienen a partir de una secuencia de tres pivotes consecutivos (por ejemplo, baja – alto – baja o alta – baja – alta). El primer punto de referencia se establece en el pivote más reciente, la segunda referencia del punto en el pivote de la anterior, y la tercera referencia el punto en el pivote antes de. Por lo tanto, se dibuja la horca a partir de la actualidad y entrar en el pasado.

La línea mediana de la horca se dibuja desde el tercer punto de referencia; las líneas exteriores de la horca comienzan en los dos primeros puntos y en paralelo a la línea media. Se cree que esas líneas son para actuar como soporte y resistencia para los siguientes movimientos de precio.



Canal de regresión estándar


Un canal de desviación estándar consta de una línea media que muestra la tendencia de regresión lineal entre dos puntos de referencia y dos líneas de canal que se dibujan en la distancia de una desviación estándar fuera de la línea de tendencia de regresión lineal. Las fronteras de canal servir de apoyo / líneas de resistencia.

Necesita dos puntos de referencia para dibujar un canal de desviación de la norma. Los puntos de referencia definen el período de tiempo para que la tendencia de regresión lineal se muestra en el gráfico. Las líneas de canal de desviación estándar se agregan automáticamente.

 	Flecha arriba Flecha abajo	<p>Con las herramientas de la flecha, puede dibujar dos tipos de flechas en un gráfico, apuntando hacia arriba o hacia abajo. Sólo necesita un punto de referencia para dibujar una flecha. El punto de referencia se coloca en la posición donde desee la flecha que aparezca.</p>
	Texto	<p>Con la herramienta texto, puede etiquetar otros objetos en el gráfico, agregar descripciones etc. Para agregar texto, haga clic en el gráfico en la posición donde desee que aparezca el texto. A continuación, escriba el texto en el cuadro y elegir el color y el estilo de texto que desee. Más tarde, puede editar el texto haciendo clic en él. También puede eliminar mediante el vínculo de Eliminar en el cuadro de diálogo Agregar texto.</p>

Colores y estilos de línea

- Para elegir un color o estilo, se mostrará un menú a la hora de crearlo y que podrá activarlo en cualquier otro momento haciendo en el dibujo.
- Puede seleccionar un estilo de línea y color en el cuadro de diálogo que aparece.



Eliminar objetos de dibujo

- Para quitar directamente un objeto de dibujo, haga clic en él y seleccione **Eliminar**.
- Para eliminar varios objetos de dibujo, haga clic en el icono  y, a continuación, haga clic en cada objeto de dibujo que desee quitar. Para desactivar la herramienta de eliminación, haga clic en cualquier otra herramienta de dibujo.

Indicadores - Glosario

A continuación se proporciona una breve descripción de los indicadores y osciladores disponibles en la herramienta.

Se recomienda al usuario poco habituado en el uso de este tipo de herramientas de trading que obtenga una formación avanzada en el uso de indicadores y osciladores y la combinación de los mismos para la toma de decisiones de compra/venta de un determinado activo.

Todos los indicadores y osciladores se basan en reglas matemáticas aplicadas a una muestra en un periodo de tiempo (cotización histórica), en ningún caso aseguran que la señal obtenida o tendencia se vaya a producir, siendo esta decisión y su posterior uso responsabilidad única del usuario.

Aroon

El indicador Aroon fue desarrollado por Tushar Chande en 1995. Este indicador se compone de dos líneas, Aroon Up y Aroon Down.

Aroon Up es la cantidad de tiempo (en porcentaje) que ha transcurrido entre el inicio del período de tiempo y el momento en que el precio más alto durante ese período de tiempo se produjo. Si la acción es establecer un nuevo mínimo para el período de tiempo determinado, Aroon Up será cero. Por otro lado, si la acción se cierra más alto que lo ha hecho durante el resto del período de tiempo, Aroon Up será 100. Aroon Down se calcula en tan sólo la manera opuesta, en busca de nuevos mínimos en lugar de nuevos máximos.

Balance de volúmenes

El On Balance Volume (OBV) es la suma de los diferentes volúmenes de contratación. El OBV suma todos los volúmenes de contratación de los días precedentes donde el precio al cierre es superior al de la víspera, y resta todos los volúmenes de los días precedentes donde el precio al cierre es inferior al de la víspera. No varía si el precio de cierre es idéntico al de la víspera.

El OBV debe seguir a priori la misma orientación que las cotizaciones. Una divergencia entre la evolución de los precios y de las OBV puede indicar que la tendencia actual está a punto de agotarse.

Se obtiene una divergencia alcista cuando la curva de precios alcanza un nuevo mínimo mientras el OBV se mantiene por encima de su mínimo precedente.

Se obtiene una divergencia bajista cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo mientras el OBV se mantiene por debajo de su máximo precedente.

Bandas de Bollinger

Las bandas Bollinger son líneas de contorno basadas en una media móvil alrededor de la cual se trazan dos límites a una distancia de 'desviaciones típicas. El primer parámetro es el número de días en la media móvil. El segundo es la desviación típica que se le programe.

Las bandas de Bollinger se ajustan a sí mismas en función de la volatilidad del mercado. El 95% de las cotizaciones se encuentran dentro de los márgenes delimitados por estas bandas, asumiendo que siguen una distribución normal.

Las bandas Bollinger constituyen fuertes zonas de sostén y de resistencia cuando el mercado no muestra tendencia alguna. Cuando la distancia entre ambos límites disminuye tras haber aumentado, la tendencia se agota.

Bollinger Bandwidth o Ancho de bandas Bollinger.

Se calcula a partir de las bandas Bollinger. Permite visualizar si las bandas están formando una burbuja o no. De esta manera, se puede determinar la intensidad de la tendencia del mercado.

Si el indicador está creciendo, el mercado está entrando en una tendencia. Inversamente, un descenso del indicador muestra un agotamiento de tendencia. En un mercado sin tendencias, las bandas de Bollinger pueden servir de soporte y de resistencia.

$$\text{Indicador} = (\text{Banda Superior} - \text{Banda Inferior}) / \text{Media Móvil}$$

Bearish engulfing

El bearish engulfing (o patrón envolvente bajista) es un patrón de velas japonesas que señala un cambio próximo en la tendencia del par de divisas en dirección bajista. Está compuesto por dos velas; la primera es alcista y la segunda bajista. La segunda vela debe ser una vela bajista grande cuyo cuerpo envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior.

A mayor tamaño de la segunda vela, mayor es la fuerza bajista. El tamaño de la primera vela, aunque no es muy importante, no debe ser una vela tipo Doji ni tener un cuerpo demasiado pequeño ya que en este caso sería muy fácil que la vela quedase envuelta por la siguiente vela sin que el patrón cumpla con su pronóstico. Las sombras pueden existir pero es más común que sean muy pequeñas o inexistentes.

Bullish engulfing

El engulfing alcista (bullish engulfing, patrón envolvente alcista) es un patrón de velas japonesas que cuándo aparece tras una caída significativa del precio, indica un cambio hacia al lado alcista próximo.

Este patrón se forma por una vela bajista pequeña que queda envuelta por una vela alcista de cuerpo grande. Esto indica un posible cambio de tendencia alcista. La señal es mucho más fuerte si la vela alcista envuelve el cuerpo de dos o tres velas anteriores.

Dark cloud

El dark cloud (o Nube Oscura) es un patrón velas japonesas bajista formado por dos velas. La primera vela es blanca y de gran cuerpo y le sigue una que abre en un nuevo máximo para cerrar por debajo del punto medio de la primera vela.

El patrón Dark Cloud Cover es más fuerte si la segunda vela cierra por debajo del punto central de cuerpo de la vela anterior. El patrón registra una "nube oscura" (dark cloud) en contra de la tendencia alcista previa. La confirmación del patrón puede venir de diversas formas, la más usual si se forma otra vela negra tras la segunda vela del patrón.

Desviación estándar

El Standard Deviation (Desviación Típica) permite medir la volatilidad del título estudiado, y suele estar ligada a otros indicadores.

Por ejemplo, las bandas de Bollinger se determinan a partir de una media móvil aritmética a sobre la cual se traza una banda superior y otra inferior sumando y sustrayendo $2 * (\text{Desviación Típica})$.

$$\text{Desviación Típica} = \text{Raíz cuadrada de } \left[\frac{\sum_{j=1}^n (\text{Cierre } j - \text{MMSimple sobre 'n' días})^2}{n} \right]$$

Directional movement minus / plus

El Minus de movimiento direccional representa la diferencia al mínimo de la sesión actual y el mínimo de la sesión precedente.

El Minus de movimiento direccional mide el movimiento a la baja de un mercado. Esto se usa como una indicación de un movimiento alcista del mercado y ocurre cuando el indicador cruza por debajo del Movimiento direccional Plus. Esto señala una oportunidad para establecer una posición larga.

Por el contrario, una indicación de un mercado bajista se produce cuando el signo menos de movimiento direccional cruza por encima del Movimiento Plus direccional. Esto proporciona una oportunidad para establecer una posición corta y/o liquidar todas las posiciones largas existentes.

Dogi

Doji es el nombre de un patrón de velas japonesas formado por una única vela en la que el precio de apertura y cierre son iguales o prácticamente iguales.

La vela doji es una señal de aviso de un posible cambio de tendencia. La ausencia de un cuerpo en la vela japonesa es reflejo de indecisión o de una alta tensión entre compradores y vendedores cuyo balance puede cambiar en las siguientes sesiones. El tamaño del cuerpo de una vela Doji ha de ser muy pequeño, nulo o casi nulo, mientras que las sombras pueden tener un tamaño variable. La vela resultante tendrá la apariencia de una cruz, una cruz invertida o un signo +.

Estocástico lento / rápido

Stochastic (Líneas Estocásticas Lentas/Rápidas) es un oscilador que se compone de dos líneas: %K y %D. Deben escogerse tres parámetros. El primero es el número de días utilizado en los cálculos; el segundo para la media móvil de referencia para %K (usualmente se emplea 1 día para el estocástico rápido y entre 3 y 5 para el lento). El tercer parámetro es para la media móvil de %D.

Las líneas estocásticas siempre tienen como referencia una escala de entre 0 y 100.

El %K indica las zonas de sobrecompra y de sobreventa, pero debe compararse con el %D a causa de su fuerte volatilidad.

Cuando %K cruza al alza %D, se da una señal de compra. Cuando %K cruza a la baja %D, se da una señal de venta. Los estocásticos proporcionan también buenas señales de divergencia. Se obtendrá una divergencia alcista cuando la curva de precios alcanza un nuevo mínimo mientras el estocástico se mantiene por encima de su mínimo precedente. Se obtendrá una divergencia bajista cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo mientras el estocástico se mantiene por debajo de su máximo precedente.

Estocástico RSI

El RSI estocástico combina dos técnicas de análisis muy populares en indicadores, el estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI).

Considerando que el Estocástico y el RSI están basados en el precio, estocástico RSI deriva sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), es básicamente el indicador estocástico aplicado al indicador RSI.

Sin embargo, el RSI estocástico utiliza el indicador RSI para descubrir señales muy rentables para comprar y vender

Evening star

El Evening Star es un patrón de velas japonesas de cambio bajista formado por 3 velas.

El patrón se forma al final de una tendencia alcista apareciendo la primera vela del patrón como una vela alcista de cuerpo grande. La segunda vela abre con un gap al alza y su cuerpo es pequeño indicando que la presión de compra ha disminuido. La tercera vela que completa el patrón es una vela bajista de cuerpo grande que indica que la presión de venta ha tomado el control.

Hammer

El patrón de velas japonesas Hammer (martillo en español) es un patrón de cambio alcista formado por una sola vela.

El nombre de este patrón se debe a que la vela se parece a un martillo al tener una sombra larga inferior y un cuerpo corto en la parte superior de la vela con poco o nada de sombra superior. Para que una vela japonesa se pueda considerar como un patrón hammer válido la mayoría coinciden en que la mecha inferior debe ser de un tamaño al menos dos veces mayor que el tamaño del cuerpo.

Cuando el patrón de velas japonesas tipo martillo aparece en una tendencia bajista es señal de un cambio potencial en el mercado. La sombra inferior larga representa un período de negociación en el que los vendedores tenían inicialmente en el control pero los compradores fueron capaces de tomar el control del precio y conducir al precio de vuelta hasta cerca del máximo de la sesión.

Después de ver este patrón de velas japonesas en el mercado es recomendable esperar al desarrollo de la siguiente sesión de trading para confirmar el cambio de tendencia, por ejemplo con una apertura superior al cierre de la vela en la que se formó el hammer confirmaría que los compradores han tomado el control. Adicionalmente, el patrón hammer será más confiable a mayor longitud de la sombra inferior y si se aprecia un aumento de volumen durante la formación del hammer.

Hichimoku Kinko Hyo

El indicador técnico "Ichimoku Kinko Hyo" sirve para determinar la tendencia del mercado, niveles de soporte y resistencia y para generar las señales de compra y venta. Este indicador funciona mejor en los gráficos de días y semanas.

A la hora de determinar la dimensión de parámetros, se utilizan cuatro períodos de tiempo de diferente duración. Las líneas que forman parte de este indicador se basan en estos intervalos:

- Tenkan-sen muestra el valor medio del precio durante el primer período de tiempo, se determina como la suma del máximo y el mínimo durante este tiempo dividida por dos;
- Kijun-sen muestra el valor medio del precio durante el segundo período de tiempo;
- Senkou Span A muestra la mitad de la distancia entre dos líneas anteriores, que está desplazada hacia adelante al valor del segundo período de tiempo;
- Senkou Span B muestra el valor medio del precio durante el tercer período de tiempo que ha sido desplazado hacia adelante al valor del segundo período de tiempo.

Chikou Span muestra el precio de cierre de la vela actual que está desplazada hacia atrás al valor del segundo período de tiempo. La distancia entre las líneas Senkou en el gráfico se raya en otro color y se llama "nube". Si el precio se encuentra entre estas dos líneas, se considera que al mercado le falta tendencia y entonces los bordes de la nube forman los niveles de soporte y resistencia.

- Si el precio se encuentra por encima de la nube, su línea superior forma el primer nivel de soporte, y la segunda — el segundo nivel de soporte;
- Si el precio se encuentra por debajo de la nube, su línea inferior forma el primer nivel de resistencia, y la superior — el segundo nivel;
- Si la línea Chikou Span cruza el gráfico de precios de abajo hacia arriba, es una buena señal para realizar la compra. Si esto sucede de arriba hacia abajo, es una señal para la venta.

La Kijun-sen se utiliza como el indicador del movimiento de mercado. Si el precio la supera, seguramente los precios van a seguir subiendo. Cuando el precio cruza esta línea, es muy probable que la tendencia se vaya a cambiar. Otro modo de usar la Kijun-sen es dar señales. La señal de compra se genera cuando la línea Tenkan-sen cruza la Kijun-sen de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo — se genera la señal de venta. La Tenkan-sen se utiliza como el indicador de la tendencia de mercado. Si la línea va creciendo o decayendo, significa que la tendencia existe. Cuando va horizontalmente, significa que el mercado ha entrado en el canal.

Indicador de fuerza relativa (rsi)

El Relative Strength Index (RSI) es un indicador que oscila entre 0 y 100 que indica las zonas de sobrecompra y sobreventa. Así, cuanto más importantes sean las variaciones alcistas, más se aproximará el RSI a 100; recíprocamente, cuanto más fuerte sean las variaciones bajistas, el RSI se aproximará más a 0.

Permite representar la evolución de un título respecto a otro título o a un índice. Para estudiar la fuerza relativa de un valor respecto a un índice, se calcula el ratio = precio del valor / precio del índice. Se calcula luego la diferencia respecto a la víspera: Diferencia = ratio(t)-ratio(t-1), y finalmente el porcentaje de variación.

Este indicador compara la evolución de dos valores. Se suele utilizar para representar visualmente la correlación entre dos títulos (o más a menudo, entre un valor y su sector de actividad). Observemos el interés de comparar la evolución de un título, por ejemplo, 'automóvil' respecto a su índice sectorial 'automóvil' (que representa una vista general de la actividad en dicho mercado).

Cuando la fuerza relativa crece, los precios del primer valor se comportan mejor que los del valor de referencia. Recíprocamente, cuando la fuerza relativa disminuye, los precios del primer valor se comportan peor que los del valor de referencia.

$$\text{RSI}(\text{sobre 'n' períodos}) = 100 - 100 / (1+p) \text{ con } p = (\text{medias de las subidas sobre los 'n' últimos períodos}) / (\text{medias de bajadas sobre los 'n' últimos períodos}).$$

Índice de canal de mercancías (cci)

El Índice de Canales de Commodities (CCI) calcula la diferencia entre el precio y su media sobre x días referida al 1,5% de la desviación típica.

El CCI representa las variaciones de precios respecto a su media estadística. Es un indicador de velocidad del mercado.

Una lectura superior a 100 en el índice es representativa de una zona de sobrecompra, y un valor bajo (-100) representa una zona de sobreventa. Una divergencia con el precio de los títulos anuncia una futura corrección del mercado.

$$\text{CCI} = (M - MM) / (0,015 * D) \quad M = (H + L + C) / 3 \quad MM = \text{Media Móvil de M a 'n' días} \quad H = \text{Máximo} \quad L = \text{Mínimo} \quad C = \text{Cierre} \quad D = \text{Desviación típica respecto a la media.}$$

Índice de fuerza relativa de Cutter

Mientras que el RSI de Welles, utiliza en su desarrollo matemático medias exponenciales, el índice de Cutler utiliza medias aritméticas simples. Por lo demás, todo lo expuesto para el índice de Welles es válido para el RSI de Cutler. El problema surge a la hora de determinar cuál es el que mejores resultados da. La única solución posible es utilizar los anteriormente citados métodos de rentabilidades (Profitability-Computrac,..).

En líneas generales, suele ser más eficaz el índice de Fuerza Relativa de Welles Wilder.

Índice de movimiento direccional (ADX)

El Average Directional Index (ADX) mide la fuerza de una tendencia predominante, así como si existe o no el movimiento o la dirección en un mercado.

DI+ representa una presión compradora y DI- una presión vendedora. Cuando DI+ > DI-, puede darse una señal de compra; y recíprocamente, cuando DI- > DI+, puede darse una señal de venta. Los indicadores ADX y ADXR son dos indicadores de movimiento. Las intersecciones de ADX y ADXR permiten determinar las señales de entrada y de salida.

Cuando ADX o ADXR es superior al suelo de 17 o 23, el mercado está en tendencia, surge una señal de compra o de venta señalada por la intersección de DI+ et de DI-. Si ADX y ADXR pasan bajo el suelo de 17 o 23, el mercado no presenta tendencia. Le sugerimos no estar en el mercado. Igualmente, es recomendable tomar beneficios cuando ADX se cruza con ADXR a la baja, ya que la tendencia del mercado llega a su fin.

Se calcula primero +DM y -DM (que representan el movimiento direccional o número de puntos ganados en una dirección dada). Se aplica a continuación un alisador de Wilder sobre +DM y -DM para calcular +DI y -DI. A continuación, se calcula el DX. $DX = 100 * ((+DI) - (-DI)) / ((+DI) + (-DI))$.

Para finalizar el cálculo, se aplica un alisador de Wilder sobre DX.

Índice de promedio direccional (ADXR)

El Average Directional Index Rating (ADXR) es básicamente una media del ADX. Esto tiene el efecto de suavizar los valores ADX. Mide un mercado acorde a su movimiento mediante la devolución de un valor entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el número, mayor es el movimiento. Al igual que el ADX, un aumento de ADXR podría indicar una tendencia subyacente fuerte mientras que una caída de ADXR sugiere una tendencia de debilitamiento sujeta a una inversión.

ADXR también puede identificar mercados sin tendencia o el deterioro de una tendencia en curso. Aunque la dirección del mercado es importante en su cálculo, la ADXR no es un indicador de dirección.

El ADXR difiere de ADX en que el ADXR es menos sensible a las inversiones de cambios bruscos de tendencia, porque los resultados ADXR se basan en un cálculo "suave". El ADXR fue desarrollado para compensar la variación de los picos por arriba y por abajo en una cotización. El ADXR es especialmente útil cuando se utiliza junto con las estrategias de seguimiento de tendencias. Las estrategias que se basan en la volatilidad como una indicación de movimiento no pueden tener en cuenta que el movimiento no indica necesariamente la volatilidad. ADXR proporciona información referente a la fuerza de una tendencia, que le ayuda a gestionar el riesgo de las operaciones en los mercados volátiles, que oscilan entre una tendencia y una no-tendencia.

Índice de volumen negativo

El índice de volumen negativo ayuda a identificar un mercado alcista. Cuando el índice del volumen negativo está por encima de su media móvil hay una mayor probabilidad de un mercado alcista. La probabilidad para un mercado alcista es mucho más baja cuando el índice del volumen negativo está por debajo de su media móvil.

Índice de volumen positivo

El índice de volumen positivo ayuda a identificar un mercado bajista. Cuando el índice de volumen positivo está por debajo de su media móvil, existen muchas probabilidades de que se genere un mercado bajista. La probabilidad de que exista un mercado bajista es mucho menor cuando el índice de volumen positivo está por encima de la media móvil.

Línea de acumulación-distribución

El Accumulation Swing Index es un total acumulado del índice de oscilación de cada día de negociación en el tiempo. Wells Wilder desarrolló el índice de oscilación.

El índice de oscilación es un valor entre 0 y 100 para una barra superior y 0 a -100 para una barra inferior. Utiliza el soporte superior e inferior y los precios de cierre de un período de dos días de mercado en un intento de identificar la dirección del mercado, ya su vez, para identificar cambios realistas del mercado.

El índice acumulativo Swing se utiliza para dar una mejor imagen a largo plazo que el índice de oscilación. Si la tendencia a largo plazo se ha terminado, el índice acumulativo Swing es un valor positivo, y si la tendencia a largo plazo es hacia abajo, el índice acumulativo Swing es un valor negativo. Si la tendencia a largo plazo es hacia los lados (sin tendencia), el índice acumulativo Swing oscila entre valores positivos y negativos.

Este indicador se utiliza principalmente para analizar derivados, pero se puede aplicar a las acciones también.

Linear regression

La línea de regresión lineal minimiza la distancia entre los precios y ella misma. Se utiliza a menudo con un Canal de regresión de Raff, compuesto de dos líneas paralelas suplementarias situadas alrededor de la línea de regresión, que encuadran los precios.

Representa la 'línea de equilibrio' de los precios, permitiendo resaltar las transacciones que se alejan de dicho 'precio de equilibrio'. El Canal de regresión de Raff muestra los precios extremos.

Pendiente de la Regresión lineal: Muestra la dirección de la tendencia del título estudiado. Si el indicador pasa a niveles positivos, la tendencia es alcista; recíprocamente, si el indicador pasa a niveles negativos, la tendencia se orienta a la baja. Cuanto mayor sea el valor del indicador, más acentuada será la tendencia.

Este indicador de tendencia debe ser confirmado por otro indicador suplementario. Le sugerimos que utilice el R2 en paralelo, lo que le mostrará la fuerza de la tendencia.

MACD - Moving average convergence divergence

El MACD (Media Móvil Convergencia Divergencia) es un excelente indicador de tendencia, paliando al menos una parte de los retrasos obtenidos mediante el uso de medias móviles simples.

Existen 2 posibilidades de empleo del MACD: - Las intersecciones: Se lanzará una señal de compra cuando la línea azul o amarilla atraviese la línea roja por la parte inferior. Se lanzará una señal de venta cuando la línea azul o amarilla atraviese la línea roja por la parte superior. - Las divergencias: Las divergencias entre el histograma de MACD y la curva de precios identifican puntos importantes de cambio de tendencia, y proporcionan fuertes señales de compra o de venta.

Se obtiene una divergencia alcista cuando la curva de precios alcanza un nuevo mínimo mientras el histograma MACD se mantiene por encima de su mínimo precedente. Se obtiene una divergencia bajista cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo mientras el histograma MACD se mantiene por debajo de su máximo precedente.

Las divergencias alcistas o bajistas son más significativas cuando se sitúan en las zonas de sobrecompra o de sobreventa. Las señales que se obtienen en horizontes temporales más dilatados (vista semanal, mensual...) detectan movimientos de precios más amplios.

La línea azul del MACD (o amarilla, según el color de fondo de la pantalla) se obtiene sustrayendo la media móvil exponencial sobre 'y' días de la media móvil sobre 'x' días.

La línea roja del MACD se obtiene calculando una media móvil exponencial sobre 'z' días de la línea azul o amarilla. Las variables x, y, z son los parámetros del MACD, normalmente con valores iguales a 12, 26 y 9, respectivamente.

El histograma de MACD se obtiene sustrayendo la línea roja de la línea azul o amarilla.

MACD Forest

El MACD Forest muestra las divergencias entre el precio y el MACD o Moving Average Convergence Divergence (Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil).

El MACD Forest es un indicador que detecta las divergencias alcistas y bajistas de la cotización con el MACD. Las divergencias indican una fatiga de la tendencia actual que puede anticipar un cambio inminente.

Si se detecta una divergencia alcista, el indicador devuelve el valor 1 (histograma positivo). - Si se detecta una divergencia bajista, el indicador devuelve el valor -1 (histograma negativo). - Si no se detecta ninguna divergencia el indicador se mantiene en valor 0.

El MACD tiene tres componentes: el MACD, la Señal o Signal y el histograma.

El primer componente, MACD, es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud.: el primer promedio es un promedio rápido que es más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo y el segundo es un promedio de mediano plazo. Lo habitual es usar la diferencia entre el promedio móvil de 12 periodos y el de 26 periodos, aunque se pueden tomar otros valores.

Su fórmula viene dada por:

$$\text{MACD} = \text{PME}(12) - \text{PME}(26), \text{ donde PME es Promedio Móvil Exponencial.}$$

El segundo componente es la Señal o Signal, la cual corresponde al promedio móvil exponencial del MACD calculado anteriormente y se utiliza como señal para iniciar o cerrar una posición. El parámetro más común es 9 periodos. Su fórmula es:

$$\text{Señal} = \text{PME}(9, \text{MACD})$$

El tercer componente es el Histograma, el cual corresponde a la diferencia entre el MACD y la Señal y sirve como indicador para iniciar o cerrar una posición. Su fórmula es:

$$\text{Histograma} = \text{MACD} - \text{Señal}$$

Momentum

Se obtiene sustrayendo el cierre 'x' días antes del cierre del día, siendo 'x' el parámetro asociado al Momentum.

Es un indicador no limitado. Por consiguiente, no es un buen indicador de sobrecompra / sobreventa. Sin embargo, el pasaje de 0 proporciona buenas señales de compra o de venta.

También proporciona buenas señales de divergencia. Se obtiene una divergencia alcista cuando la curva de los precios alcanza un nuevo mínimo mientras el Momentum se mantiene por encima de su mínimo precedente.

Se obtiene una divergencia bajista cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo mientras el Momentum se mantiene por debajo de su máximo precedente.

Morningstar

Es un patrón de velas japonesas de cambio alcista formado por tres velas y que pronostica un cambio de tendencia alcista. En español se puede encontrar referencias como Lucero del Alba o Estrella de la Mañana.

El patrón Morning Star está formado por tres velas:

- Una vela negra (bajista) larga que sigue la tendencia actual del mercado
- La segunda vela es de cuerpo pequeño, puede ser bajista o alcista pero siempre cierra bajo la primera vela. Si el cuerpo de esta vela es tan pequeño que forma una Doji el patrón se conoce como Morning Doji Star.
- La tercera es una vela blanca (alcista) larga que cierra cerca del centro del cuerpo de la primera vela o por encima.

Para que el patrón Morning Star sea considerado válido, la mayoría de traders coinciden en que el cierre de la tercera vela ha de llegar al menos a la mitad del cuerpo de la primera vela del patrón.

El patrón de velas japonesas Morning Star, cuándo se encuentra en una tendencia bajista, indica que un cambio de tendencia en la dirección del precio está cerca. Desde un punto de vista de oferta y demanda, el Morning Star muestra una alta presión de venta que da lugar a la primera vela negra larga. Le sigue un período de poca actividad en el mercado o de volumen de compra y venta muy similares, lo que lleva a un rango de trading muy estrecho indicativo de indecisión en el mercado. Esto genera que la segunda vela tenga un cuerpo muy pequeño. La vela a continuación es larga y alcista, indicando que finalmente los compradores han tomado el control tras el período de indecisión en el mercado.

Normalmente no se espera a una cuarta vela para confirmar el pronóstico del patrón Morning Star, aunque es recomendable para traders menos experimentados. Alto volumen en la tercera vela es suficiente para confirmar el patrón. A mayor subida de la tercera vela blanca respecto a la primera vela negra, mayor potencial de cambio de tendencia del Morning Star.

Oscilador de Aroon

Desarrollado por Tushar Chande en 1995, Aroon es un sistema de indicadores que pueden utilizarse para determinar si instrumento cumple tendencia o no y qué fuerte es dicha tendencia.

El oscilador Aroon consiste en dos líneas, Aroon Arriba y Aroon Abajo. Se toma un único parámetro que es el número de períodos de tiempo a utilizar en el cálculo. Aroon Up es la cantidad de tiempo (en porcentaje) que ha transcurrido entre el inicio del período de tiempo y el momento en que el precio más alto durante ese período de tiempo se produjo. Si la acción es establecer un nuevo mínimo para el período de tiempo determinado, Aroon Up será cero. Por otro lado, si la acción se cierra más alto que lo ha hecho durante el resto del período de tiempo, Aroon Up será 100. Para cada período subsiguiente que pasa sin que se produzca un nuevo récord, Aroon UP se mueve hacia abajo en una cantidad igual a $(1 / N^{\circ} \text{ de períodos}) \times 100$. Aroon Down se calcula en tan sólo la manera opuesta, en busca de nuevos mínimos en lugar de nuevos máximos.

Estos indicadores oscilan entre 0 y 100. Por ejemplo, si el precio se encuentra actualmente en máximos del período, el Aroon Up valdrá 100. Si el precio no ha alcanzado un nuevo máximo en los 'x' días del período, el Aroon Up valdrá 0.

Este indicador puede emplearse para detectar tendencias. Se compone de dos líneas, Aaroon Up (Aarón hacia arriba) y Aaroon Down (Aarón hacia abajo). Cada una representa, a su vez, el número 'x' de días desde los cuales el Aaroon Up o Aaroon Down marcó su máximo o mínimo más reciente. A modo de ejemplo, si un valor registra un máximo de los últimos 'x' días, entonces el Aaroon Up=100; si el valor no ha registrado un máximo en 'x' días, entonces Aaroon Up señalará tomará un valor igual a 0.

Se detecta una tendencia alcista cuando por ejemplo, Aaroon Up se mantiene por encima de 70 mientras que Aaroon Down se sitúa por debajo de 30 (y viceversa en el caso de una tendencia bajista). A veces, el cruce de ambas líneas puede emplearse a modo de señal.

Oscilador de Chaikin

El oscilador Chaikin puede mostrar que una tendencia se acaba cuando los precios llegan a un máximo o un mínimo mientras que el indicador no llega a su máximo o mínimo en su cambio de orientación (lo que corresponde a la divergencia con los precios).

Este indicador puede explotarse a partir de divergencias.

Se iniciará un cambio a la baja cuando aparezca una divergencia bajista. Esta se obtiene cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo mientras el indicador se mantiene por debajo de su máximo precedente.

Se iniciará un cambio al alza cuando aparezca una divergencia alcista. Esta se obtiene cuando la curva de precios alcanza un nuevo mínimo mientras el indicador se mantiene por debajo de su mínimo precedente.

Indicador = Media móvil exponencial de x períodos de la línea de Acumulación/Distribución - media móvil exponencial de y períodos de la línea de Acumulación/Distribución.

(Parámetros por defecto: x=10 e y=3)

Oscilador definitivo

Desarrollado por Larry Williams en 1976 y aparece en la revista Stocks & Commodities en 1985.

El Ultimate Oscillator (oscilador de ruptura) es un oscilador de momentum diseñado para capturar el impulso a través de tres diferentes horizontes temporales. El objetivo calendario múltiple trata de evitar las trampas de otros osciladores.

El indicador calcula la suma de los rangos de verdad el número de barras especificado por los parámetros período1, Periodo2 y periodo3. Estas cantidades se dividen en las sumas de la distancia desde el cierre a la baja. Este valor es ponderado para las tres longitudes y trazados en el gráfico.

Divergencias entre el Oscilador Definitivo, así como una ruptura en la tendencia del indicador son señales importantes. Por ejemplo, una divergencia alcista se dice que ocurre si los precios del mercado alcanzan un nuevo mínimo pero el indicador no sigue. Por el contrario, una divergencia bajista se dice que ocurre si los precios del mercado alcanzan un nuevo máximo, pero el indicador no se sigue.

Piercing

En español se puede traducir como "perforación". Es un patrón de velas japonesas que pronostica un cambio de tendencia alcista y que está formado por dos velas, una bajista y una alcista. También es conocido como Piercing Line o Bullish Piercing Line.

El patrón de velas japonesas Piercing (perforación) pronostica un cambio de tendencia hacia el lado alcista y por ello se debe tener en cuenta sólo cuándo aparezca durante una tendencia bajista.

El gap a la baja en la apertura de la segunda vela es producido por la fuerte tendencia bajista que hasta este momento predomina el mercado. Sin embargo, durante la formación de esta vela el precio no llega muy abajo y finalmente es una vela alcista de cuerpo grande, cuyo cierre por encima de la mitad de la vela bajista anterior sugiere que los vendedores han podido quedar ya exhaustos o hayan procedido a la toma de beneficios y cierre de sus posiciones. Además, la superación del gap bajista por los compradores y de la mayor parte de la venta de la vela anterior, es también una señal alcista importante. A una mayor penetración del cierre de la segunda vela sobre el cuerpo de la primera, mayor probabilidad de que se produzca el cambio de tendencia alcista.

Para tomar en consideración la señal de cambio alcista generada por el patrón de perforación, o piercing line, es recomendable confirmar dicha señal con otros indicadores o herramientas de análisis. Por ejemplo, el breakout sobre una línea de tendencia bajista. También puede ayudar a confirmar la señal si se observa un mayor volumen durante la formación de la segunda vela del patrón, señal de que el volumen comercializado por los compradores que intervienen en la formación de esta vela es mayor.

El patrón envolvente alcista (bullish engulfing) es similar al patrón piercing, aunque el patrón envolvente alcista es más fiable. El equivalente bajista al piercing es el patrón dark cloud cover.

Promedio de Rango Verdadero

Average True Range (Rango Medio Verdadero) es una media móvil que representa la volatilidad de un valor.

El True range corresponde al valor más alto en valor absoluto entre: (Máximo del día - Mínimo del día) (Máximo del día - Cierre de la víspera) (Mínimo del día - Cierre de la víspera).

Este indicador de volatilidad determina la presión vendedora y compradora.

Así, un ATR elevado indicará una fuerte presión (y por tanto, una gran volatilidad) del valor. Recíprocamente, un ATR débil conllevará una débil presión (y por tanto, una débil volatilidad).

Un repunte del ATR expresa a menudo un pánico del mercado acompañado de una corriente vendedora importante.

Promedio Móvil Triple

El indicador Media Móvil Triple se obtiene en 2 etapas. La primera consiste en calcular la media móvil exponencial triple de período 3 partiendo de los precios al cierre. Tras haber calculado la tercera media móvil, se calcula el diferencial en porcentaje de los precios de esta media.

Es un indicador que evoluciona manteniéndose cercano a la línea 0. Se utiliza a menudo con su media móvil de alisado de período 9. Bajo idéntico principio que un MACD y de su media móvil, el indicador y su media permiten identificar los puntos de entrada y de salida.

Cuando el indicador (línea negra) cruza su media móvil por el extremo inferior (línea roja de puntos), se inicia una señal de compra. Análogamente, cuando el indicador (línea negra) atraviesa su media móvil por el extremo superior (línea roja de puntos), se inicia una señal de venta. El indicador proporciona señales interesantes en mercados con tendencia.

Promedio Móvil Exponencial

La Media Móvil Exponencial es un indicador que se deriva del uso de la Media Móvil Simple en un intento de otorgar una importancia progresiva a las cotizaciones más recientes utilizando un sistema de ponderación o suavizado exponencial y que tiene en cuenta todos los datos de la serie. El periodo se utiliza para calcular el factor de suavizado: si P es el número de días del periodo el factor de suavizado es $2/(P+1)$.

Su función principal es la de suavizar las series de datos sobre las que se calcula, permitiendo observar de forma más clara la dirección actual, es decir su tendencia.

Por su forma de cálculo la media móvil es un indicador seguidor, no líder. Y presenta un retraso de tantas sesiones como indica su periodo de cálculo. A diferencia de la media móvil simple, y la media móvil ponderada, la Media Móvil Exponencial efectúa su giros antes y por tanto es más sensible a los cambios de dirección de los precios.

Permite diseñar sistemas de trading, de compra/venta automáticos. Establecer soportes y resistencias dinámicos en distintos plazos temporales.

Dependiendo del periodo que se plantea la inversión se ajusta el plazo de cálculo de la media móvil. Así para plazos cortos el periodo de cálculo oscila desde los 3 a los 25 días, para el medio plazo de 30 a 75 días y para el largo plazo entre 100 y 200 días. Su mejor funcionalidad se obtiene con los mercados en tendencia, ayuda a aplicar la máxima de inversión de "alargar los beneficios y cortar las pérdidas".

En los mercados planos o sin tendencia su uso está restringido por la gran cantidad de señales falsas que genera.

Se puede utilizar como indicador de tendencia para el plazo que se analice según su periodo. Si los precios están por encima de la media móvil estarán en tendencia alcista, si los precios están por debajo de la media móvil estarán en tendencia bajista. Se puede utilizar para generar señales de compra cuando los precios cortan al alza el valor de la media móvil. Se genera una señal de venta cuando los precios cortan a la baja el valor de la media móvil. Se puede utilizar para determinar niveles de soportes y resistencias dinámicos.

Promedio Móvil Ponderado

La Media Móvil Ponderada es un indicador que se deriva del uso de la Media Móvil Simple en un intento de otorgar una importancia progresiva a las cotizaciones más recientes respecto a las primeras del periodo en que se calcula.

El cálculo se realiza multiplicando cada uno de los cierres por un peso que desciende de manera progresiva aplicándose el mayor peso al cierre más próximo. Se realiza la suma de todos los cierres del periodo ajustados por su peso y se divide por la suma total de pesos. A medida que se incorpora un nuevo cierre desaparece el más alejado del periodo y se reasignan nuevamente los pesos.

Su función principal es la de suavizar las series de datos sobre las que se calcula, permitiendo observar de forma más clara la dirección actual, es decir su tendencia.

Por su forma de cálculo la media móvil es un indicador seguidor, no líder. Y presenta un retraso de tantas sesiones como indica su periodo de cálculo.

A diferencia de la media móvil simple, la Media Móvil Ponderada se ajusta más a la serie de precios al otorgar más importancia a los cierres más recientes y por tanto es más sensible a los movimientos en sus cercanías.

Dependiendo del periodo que se plantea la inversión se ajusta el plazo de cálculo de la media móvil. Así para plazos cortos el periodo de cálculo oscila desde los 3 a los 25 días, para el medio plazo de 30 a 75 días y para el largo plazo entre 100 y 200 días.

Su mejor funcionalidad se obtiene con los mercados en tendencia, ayuda a aplicar la máxima de inversión de "alargar los beneficios y cortar las pérdidas".

En los mercados planos o sin tendencia su uso está restringido por la gran cantidad de señales falsas que genera.

Se puede utilizar como indicador de tendencia para el plazo que se analice según su periodo. Si los precios están por encima de la media móvil estarán en tendencia alcista, si los precios están por debajo de la media móvil estarán en tendencia bajista.

Se puede utilizar para generar señales de compra cuando los precios cortan al alza el valor de la media móvil. Se genera una señal de venta cuando los precios cortan a la baja el valor de la media móvil.

Se puede utilizar para determinar niveles de soportes y resistencias dinámicos

Promedio Móvil Simple

El Moving Average (Media Móvil) representa un consenso de precios medios en el período considerado. Resulta así muy útil como indicador de tendencia. En la versión Básica, si no desea visualizar la media móvil, inserte cero o deje vacía la casilla correspondiente.

Cuando una media móvil corta pasa por encima de una media móvil larga, la tendencia deviene alcista; recíprocamente, cuando la media móvil corta pasa por debajo de la media móvil larga, la tendencia deviene bajista. También es posible utilizar una sola media interviniendo sobre las intersecciones con la cotización del valor.

$$\text{Media móvil simple} = (\text{CierreDía} + \text{CierreVíspera} + \dots + \text{Cierre(DíaPrecedente[X-1])}) / X$$

'X' es el parámetro que determina el número de días a considerar en el cálculo. La Media Móvil Exponencial da una ponderación mayor a los precios más recientes y en consecuencia, reacciona con mayor fuerza ante las últimas variaciones de precios. La MME

se calcula de la siguiente forma: Se calcula primeramente el %exponencial = $2 / (\text{período} + 1)$. La MME se traduce por $(\text{CierreDía} * \text{exponencial}) + (\text{Media móvil de la víspera} * (100 - \% \text{exponencial}))$. La media móvil triangular corresponde a una media móvil simple sobre la que se aplica un doble alisado. La media móvil ponderada se calcula de la siguiente forma: $\text{MMP} = (P1Ct + P2C(t-n) / (P1 + P2 + \dots + Pn))$, siendo P = Peso Ct = Precio a la fecha 't'.

Rango de Porcentaje de Williams (%R)

El Indicador Williams' Percent Range, %R u Oscilador %R es un indicador dinámico que determina los niveles de sobrecompra y sobreventa. Es muy similar al Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator). La diferencia entre ellos consiste solo en que el primero tiene una escala invertida, mientras que el estocástico se construye con una suavización interna.

Los valores del indicador en el rango desde -80% hasta -100% indican el estado de sobreventa. Los valores desde -0% hasta -20% manifiestan que el mercado está sobrecomprado. Para construir el indicador Williams Percent Range en escala invertida, sus valores habitualmente se designan con signo negativo (por ejemplo -30%). Al realizar un análisis técnico, el valor negativo puede no ser considerado.

Según las reglas de sobrecompra y sobreventa, que rigen para todos los indicadores, es mejor entrar al mercado según sus señales, esperando la corrección de los precios hacia la determinada dirección. Por ejemplo, si el indicador de sobrecompra/sobreventa indica que el estado del mercado está en sobrecompra, entonces antes de vender es mejor esperar a que los precios den una vuelta hacia abajo.

El indicador Williams Percent Range tiene una capacidad extraña o curiosa de anticipar las vueltas de los precios. Este siempre forma un pico y da una vuelta hacia abajo en un periodo de tiempo anticipado del que el precio llegue a su cima y de vuelta hacia abajo. Del mismo modo, Williams Percent Range forma una baja o canal y vuelve hacia arriba en forma anticipada a la subida real.

$$\%R = (\text{MAX}(i-n) - \text{CIERRE}) / (\text{MAX}(i-n) - \text{MIN}(i-n)) * 100$$

CIERRE: es el precio de cierre de la sesión de hoy; MAX(i-n): es el máximo del precio durante una cantidad n de jornadas anteriores; MIN(i-n): es el mínimo del precio durante una cantidad n de jornadas anteriores.

Rango Verdadero

Average True Range (Rango Medio Verdadero) es una media móvil que representa la volatilidad de un valor.

El True range corresponde al valor más alto en valor absoluto entre: (Máximo del día - Mínimo del día) (Máximo del día - Cierre de la víspera) (Mínimo del día - Cierre de la víspera).

Este indicador de volatilidad determina la presión vendedora y compradora.

Así, un ATR elevado indicará una fuerte presión (y por tanto, una gran volatilidad) del valor. Recíprocamente, un ATR débil conllevará una débil presión (y por tanto, una débil volatilidad).

Un repunte del ATR expresa a menudo un pánico del mercado acompañado de una corriente vendedora importante.

RSL Levy

El índice de fuerza relativa (RSL), desarrollado por Levy, significa que las cotizaciones que se desarrollaron de manera positiva en el pasado, se desarrollarán positivamente también en el futuro. Así pues, la fuerza relativa no se refiere a la comparación con otro título o índice, sino para el mismo título que se analiza.

Para el cálculo del indicador primero se forma una media móvil (MA), el valor actual se divide entonces por esta media móvil. El resultado varía de manera constante alrededor de la línea cero.

El valor RSL actual de un valor por sí solo no indica todavía mucho, ya que establece sólo la corriente Rendimiento con relación a su histórico. Un valor superior a 1 indica que el rendimiento actual es mejor, un valor menor a 1 indica que el rendimiento actual es peor que en el pasado. Es más significativo para obtener el RSL de varios instrumentos y comparar estos títulos en tablas.

S.A.R. Parabólico

El indicador S.A.R. (Punto de Parada y Retorno Parabólico) de Wilder es un conjunto de puntos que se calculan a partir de precios y de tiempos. Los parámetros son el factor de aceleración inicial (0,02), el factor de adición (0,02) y el límite del factor de aceleración (0,2).

Los puntos 'Stop and Reverse' son útiles para detectar las tendencias porque siguen la dirección de los precios. A lo largo de una tendencia, la dirección del SAR es siempre la misma. Mientras los puntos se mantienen por encima o por debajo de los precios, la tendencia se mantiene.

Cuando los precios alcanzan un punto 'Stop and Reverse', el indicador aconseja liquidar la posición y tomar una posición contraria.

Shooting Star

El patrón de velas japonesas Shooting Star (estrella fugaz) se compone de una sola vela de cuerpo pequeño, sombra superior larga y sombra inferior corta o inexistente. La vela puede ser tanto alcista como bajista. La sombra superior debe ser, al menos, dos veces la longitud del cuerpo. También hay que tener en cuenta que el rango máximo/mínimo de la vela debe ser relativamente grande respecto a las 10-20 sesiones anteriores.

Este patrón se debería formar en posición star, es decir, con un gap al alza respecto a la vela anterior. No obstante, podemos tener una shooting star sin que exista este gap y no se debería perder la esencia bajista de este patrón, aunque si aparece con el gap será un patrón robusto.

Sistema de movimiento direccional

Índice de Promedio direccional móvil (DMI) ayuda a determinar la presencia de la tendencia en el mercado. Consiste de un total de tres líneas: Línea del Índice de Promedio Direccional Móvil (ADX), que se traza entre 0 a 100, el índice direccional positivo (+DI) y la línea direccional negativa del índice (-DI). +DI mide el movimiento (positivo) ascendente y el -DI mide el movimiento (negativo) hacia abajo en el par de la divisa.

Los gráficos trazan DMI omitiendo a un período de 14 días pero usted puede modificar estos parámetros a su preferencia. El ADX # Smooth omite a 44 períodos y de nuevo, usted puede modificar estos parámetros para requisitos particulares a sus preferencias.

Una línea numéricamente alta de ADX significa que el mercado tiene una tendencia fuerte mientras que una línea relativamente baja de ADX demuestra un mercado de tendencia ligera. Para propósitos de la referencia, en su libro, el análisis técnico en los Mercados de Divisas Globales, Cornelius Luca sugiere que una lectura por debajo de 25 es una alerta de un mercado sin tendencia y una lectura de ADX sobre un nivel de 40 es una señal que la tendencia se está fortaleciendo. Tenga presente, sin embargo, que una línea de ADX debajo del nivel 40 es reconocida a menudo como señal de alerta de que la tendencia se está debilitando mientras que un movimiento hacia atrás por encima de la marca 20 es reconocido como el comienzo de una nueva tendencia.

El punto del extremo es utilizado como el nivel de entrada del mercado. Así, después de que la señal de comprar (+DI es más alta que -DI) uno debe de esperar hasta que el precio haya excedido el punto del extremo, y solamente entonces comprar. Sin embargo, si el precio falla al exceder el nivel del punto del extremo, uno debe conservar la posición corta.

En conclusión, DMI el indicador ADX señala la fuerza de una tendencia en una divisa. Para repasar, una línea de levantamiento de ADX significa que el mercado tiende agudamente mientras que una línea de ADX que cae demuestra un ambiente sin tendencia. Además, la intersección de las líneas DI positivas y negativas generan las señales actuales de comprar o vender un par de divisa encontrando tendencias en sus etapas de infancia.

Tasa de cambio de precio

El Price Rate of Change (Tipo de cambio) representa la variación entre el precio actual y el precio hace 'x' días. Es una forma alternativa de representar la inercia (Momentum) detrás del movimiento de un valor.

Es un indicador de sobrecompra/sobreventa en función de sí se sitúa por encima o debajo de los 100. También proporciona buenas señales de divergencia. Cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo mientras el tipo de cambio se mantiene por debajo de su máximo precedente, se producirá una divergencia alcista. Cuando la curva de precios alcanza un nuevo mínimo mientras el tipo de cambio se mantiene por encima de su mínimo precedente, se producirá una divergencia bajista.

TRIX

El indicador Triple Exponential Average o TRIX (Triple Media Exponencial) se obtiene en 2 etapas. La primera consiste en calcular la media móvil exponencial triple de período 3 partiendo de los precios al cierre. Tras haber calculado la tercera media móvil, se calcula el diferencial en porcentaje de los precios de esta media.

El TRIX es un indicador que evoluciona manteniéndose cercano a la línea 0. Se utiliza a menudo con su media móvil de alisado de período 9. Bajo idéntico principio que un MACD y de su media móvil, el TRIX y su media permite identificar los puntos de entrada y de salida.

Cuando el TRIX (línea negra) cruza su media móvil por el extremo inferior (línea roja de puntos), se inicia una señal de compra. Análogamente, cuando el TRIX (línea negra) atraviesa su media móvil por el extremo superior (línea roja de puntos), se inicia una señal de venta. El TRIX proporciona señales interesantes en mercados con tendencia.

Volatilidad

Las líneas de volatilidad se obtienen calculando la media móvil exponencial, que viene a ser la diferencia entre los valores máximos y mínimos del día, para calcular posteriormente la tasa de cambio porcentual de dicha media móvil.

Por lo tanto, deben escogerse dos parámetros: el referente al número de días empleado en el cálculo de la media móvil y aquél para calcular la tasa de variación.

La volatilidad compara el diferencial entre los precios máximo y mínimo de un valor. Una volatilidad elevada representa la madurez de una cumbre y una volatilidad débil indica un nivel suelo.

Zigzag

Este indicador filtra todos los cambios que se producen en un indicador que son menores a una cantidad estipulada. En resumen, se usa sobre todo para ayudar a ver los cambios de tendencia más significativos.

Está basado en la formación de pivots alcistas o bajistas sobre cualquier campo. Se calcula uniendo aquellos pivots donde los precios cambian más de una cantidad determinada, ya sea en forma de puntos o de manera porcentual.

Es importante destacar que valores anteriores del indicador se pueden modificar en función de los precios que se vayan produciendo ya que puede cambiar el último pivot por otro más significativo. Por tanto, se recomienda no crear ningún sistema basado en dicho indicador exclusivamente, y en caso de hacerlo extremar las precauciones.

Es un indicador seguidor de tendencia que es utilizado para predecir el cambio de momentum de un valor financiero. Este indicador es usado por operadores para eliminar las fluctuaciones aleatorias. Esta herramienta también es comúnmente utilizada en el análisis de ondas para poder determinar el posicionamiento de un valor en el ciclo general.

Estos datos tienen finalidad informativa y no deben interpretarse en ningún caso como una recomendación de compra o venta, o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir como base de ningún tipo de decisión sobre inversiones actuales o futuras. Nuestra entidad no se hace responsable de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia del uso de dicha información. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte y del uso que haga de la información proporcionada a tal efecto. Nuestra entidad proporciona esta información a través de un proveedor y no asume compromiso alguno de la actualización en el contenido de la información presentada. La evolución o resultados pasados de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros.

Nuestra entidad no acepta ningún tipo de responsabilidades por pérdidas, directas o indirectas, como consecuencia de este informe. Ninguna parte de este documento puede ser copiada o duplicada de cualquier forma o medio o redistribuida sin el previo consentimiento por escrito de nuestra entidad.

SelfBank
by Singular Bank

Contacta con nosotros

No clientes

914 890 888

informacion@selfbank.es

Clientes

914 890 888

Área Clientes (Centro de comunicaciones > opción "Mensajes")